

チラシ有効期間: 本日 ~ 令和5年9月30日まで

輸入総発売元: 株式会社ファーステック 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11
TEL 072-960-3340 <https://www.firstec.co.jp>

●記載の価格は税抜価格です。この価格に別途消費税がかかります。●
十分在庫を用意していますが、場合によっては欠品している場合もあります。
在庫数は弊社ホームページが別途お問い合わせください。欠品の際は、
改めて納期のご連絡をさせていただきます。

大感謝祭 SALE

Xシンニングドリル研磨機

ボール盤等での高精度、高速加工に抜群の逃げ面形状

ファーステック独自の研磨方法により

Xシンニング & 二番逃げを研磨

ご注文時は必ずキャンペーンコードをお知らせください
キャンペーンコードがなければ、通常価格となります

キャンペーンコード: TPR20230409



電源
AC
100V

先端角
85°
∠
140°

EDG-213N 小型ドリル研磨機	EDG-320N 中型ドリル研磨機	EDG-1226MB 大型ドリル研磨機
研磨可能サイズ ϕ 2.0 - ϕ 13.0mm	研磨可能サイズ ϕ 3.0 - ϕ 20.0 mm	研磨可能サイズ ϕ 12.0 - ϕ 26.0mm 別売コレット使用で ϕ 8.0 - ϕ 32.0mm 研磨可能
 ★動画有り YouTube	 ★動画有り YouTube	 ★動画有り YouTube
価格: ¥150,000円を キャンペーン 特価 ¥127,500円	価格: ¥290,000円を キャンペーン 特価 ¥246,500円	価格: ¥360,000円を キャンペーン 特価 ¥306,000円
使用頻度の高いドリル径 2~13mm用の小型ドリル研磨機 持ち運びにも便利な軽量タイプ	小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲の広い 3.0mm~20.0mm用の中型ドリル研磨機	別売コレットを装着することで8.0mm~最大32.0mmのドリルの研磨が可能な大型ドリル研磨機
研磨可能サイズ ϕ 2.0mm~ ϕ 13.0mm	研磨可能サイズ ϕ 3.0mm~ ϕ 20.0mm	研磨可能サイズ ϕ 12.0mm~ ϕ 26.0mm
研磨ホイール (標準付属) CBN#200 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション	研磨ホイール (標準付属) CBN#200 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション	研磨ホイール (標準付属) CBN#150 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション
コレット (標準付属) 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm	コレット (標準付属) 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	コレット (標準付属) 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0mm
本体サイズ L118 x W305 x H165mm 10kg	本体サイズ L175 x W385 x H210mm 19kg	本体サイズ L215 x W435 x H225mm 26kg


適用可能ドリル: ハイスドリル / 超硬ドリル、ストレートシャンクドリル / テーパーシャンクドリル / エンドミルシャンクドリル

一文字ドリル研磨機

薄鋼穴あけに最適な一文字刃形状に研磨

ファーステック独自の研磨方法により

一文字Xシンニング & 二番逃げを研磨



電源
AC
100V

先端角
165°
∠
180°

EPDG-213 小型鉄骨一文字ドリル研磨機	EPDG-320 中型鉄骨一文字ドリル研磨機	EPDG-732 大型鉄骨一文字ドリル研磨機
研磨可能サイズ ϕ 2.0 - ϕ 13.0mm	研磨可能サイズ ϕ 3.0 - ϕ 20.0 mm	研磨可能サイズ ϕ 7.0 - ϕ 32.0mm
 ★動画有り YouTube	 ★動画有り YouTube	 ★動画有り YouTube
価格: ¥170,000円を キャンペーン 特価 ¥144,500円	価格: ¥290,000円を キャンペーン 特価 ¥246,500円	価格: ¥420,000円を キャンペーン 特価 ¥357,000円
ドリル径 2.0mm~13.0mm用の小型鉄骨一文字ドリル研磨機 持ち運びにも便利	小型ドリル研磨機よりも研磨範囲の広い 3.0mm~20.0mm用の中型鉄骨一文字ドリル研磨機	7.0mm~最大32.0mmのドリルの研磨が可能な大型鉄骨一文字ドリル研磨機
研磨可能サイズ ϕ 2.0mm~ ϕ 13.0mm	研磨可能サイズ ϕ 3.0mm~ ϕ 20.0mm	研磨可能サイズ ϕ 7.0mm~ ϕ 32.0mm
研磨ホイール (標準付属) CBN#200 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション	研磨ホイール (標準付属) CBN#200 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション	研磨ホイール (標準付属) CBN#150 (ハイスドリル用) 超硬用はオプション
コレット (標準付属) 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm	コレット (標準付属) 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0mm	コレット (標準付属) 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0mm
本体サイズ L145 x W320 x H180mm 11kg	本体サイズ L190 x W390 x H210mm 20kg	本体サイズ L215 x W435 x H220mm 27kg

適用可能ドリル: ハイスドリル / 超硬ドリル、ストレートシャンクドリル / テーパーシャンクドリル / エンドミルシャンクドリル

大感謝祭 SALE

ご注文時は必ずキャンペーンコードをお知らせください
キャンペーンコードがなければ、通常価格となります

キャンペーンコード：TPR20230409

切削用永磁クランピングブロック

★レバー操作で磁力のON/OFFが可能 ★連結すれば同時に操作可能 ★湿式加工可能




テスト加工用デモ機あり

ECB型 永磁クランピングブロック

用途：マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークの
フェイスミル加工、エンドミル加工

ECBシリーズ 寸法図



標準付属品

- 位置決めブロック
- 固定用クランプ
- 連結用ソケット
- ON・OFF切り替えハンドル
- インダクションブロック
- ワークストッパー

【仕様】単位：mm ※見積もりにあたってはお客様の詳しい加工条件をお知らせください。

電源：不要

品番	吸着力	必要最小板厚	A	B	C	D	E	F	G	H	I	通常価格	キャンペーン特価
ECB-050	500kg	15mm	126	76	10	18.1	12	13	61	78	M6	¥140,000	¥119,000
ECB-075	750kg	15mm	174	76	10	18.1	12	13	85	78	M6	¥165,000	¥140,250
ECB-120	1200kg	20mm	188	108	12	18.1	16	13	92.5	108	M8	¥245,000	¥208,250
ECB-210	2100kg	30mm	234	133	16	18.1	16	19	115	134	M10	¥345,000	¥293,250

チラシ有効期間:本日～令和5年9月30日まで

ご注文時は必ずキャンペーンコードをお知らせください
キャンペーンコードがなければ、通常価格となります

輸入総発売元:株式会社ファーステック 〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11
TEL 072-960-3340 <https://www.firstec.co.jp>

キャンペーンコード: TPR20230409

切削用永電磁チャック EEPM-B型 切削用永電磁チャック

★数秒で磁力のON/OFFが可能 ★励磁中は電力を必要とせず省エネ ★湿式加工可能

防水型 厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適




テスト加工用デモ機あり




コントローラー(標準付属)




リモートコントローラー(標準付属)



全長300-400mmタイプ



全長600mmタイプ



全長800mm以上タイプ

【仕様】単位: mm ※見積もりにあたってはお客様の詳しい加工条件をお知らせください。電源: 単相交流 200V

品番	サイズ						磁極数	全面吸着力 (TON)	重量 Kg	電流	通常価格	キャンペーン特価
	W	L	S	S1	M	T						
EEPМ-3040B	300	430	30	25	-	M8	24	7.5	61	30A	¥656,000	¥557,600
EEPМ-3060B	300	590	30	25	30	M8	32	10.0	82	30A	¥810,000	¥688,500
EEPМ-4060B	420	590	30	25	30	M8	48	15.0	100	30A	¥989,000	¥840,650
EEPМ-4080B	420	810	30	25	30	M8	66	20.6	159	30A	¥1,160,000	¥986,000

大感謝祭 SALE

ご注文時は必ずキャンペーンコードをお知らせください
キャンペーンコードがなければ、通常価格となります

キャンペーンコード：TPR20230409

永磁リフティングマグネット


独自技術で小型軽量化形状

特許技術により 安全係数 3.5 倍

安全のため、このリフティングマグネットは磁力がワークに通ってないとハンドルが固くなります。



ELM-100は手のひらサイズでも
平鋼吊り上げ能力が100kg



品番	平鋼吊上能力	丸鋼吊上能力	必要最小板厚	通常価格	キャンペーン特価
ELM-100	100kg	50kg	15mm	¥60,000	¥51,000
ELM-300	300kg	150kg	25mm	¥120,000	¥102,000
ELM-600	600kg	300kg	30mm	¥180,000	¥153,000
ELM-1000	1000kg	500kg	40mm	¥260,000	¥221,000
ELM-2000	2000kg	1000kg	55mm	¥580,000	¥493,000
ELM-3000	3000kg	1500kg	60mm	¥800,000	¥680,000

※ELM-1000、2000、3000は、重量物のため別途重量物送料がかかります。

注意

リフティングマグネットは吊り上げるワークの板厚、材質、表面粗度やワークとリフマグとの空隙などにより吊り上げ能力が大幅に異なります。正しい吊り上げ能力がわからない場合は、必ずファーステックにお問い合わせください。

廉価版

ご注文時は必ずキャンペーンコードをお知らせください
キャンペーンコードがなければ、通常価格となります

キャンペーンコード：TPR20230409

Xシンニングドリル研磨機

ドリル研磨機の低価格バージョン

ファーステック独自の研磨方法により

Xシンニング & 二番逃げを研磨

SDG-213

小型ドリル研磨機

研磨可能サイズ $\phi 3.0 - \phi 13.0\text{mm}$



動画有り
YouTube

価格：¥86,000円を **キャンペーン特価 ¥73,100円**

中国製の廉価版ドリル研磨機 研磨頻度の低いお客様向け 修理不可

ドリル形状：ストレートシャンク | テーパーシャンク
ハイスドリル / 超硬ドリル | エンドミルシャンク

研磨可能サイズ	$\phi 30\text{mm} \sim \phi 130\text{mm}$
研磨ホイール (標準装備)	CBN#230 (ハイスドリル用)
ERコレット (標準装備)	3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0mm
本体サイズ	L137 x W285 x H160mm 8.2kg




電源
AC
100V

先端角
 90°
S
 135°


こんなお客様にお勧めです。

- ・1日あたり研磨数が1, 2本
- ・大事に使うので修理できなくてもいい
- ・小径は研磨しない

■ワークの材質による吸着力の低下 (%)



■表面仕上げによる吸着力の低下 (%)



■塗装・メッキによる吸着力の低下 (%)

