

TradePro

ドリル研磨機 デモ機無償貸し出し中!!

ちらし有効期間

2026年

本日～3月

31日まで

初売りSALE

Point

誰でも簡単に研磨可能なドリル研磨機!! 二番の逃げまでしっかり研磨!!

Xシンニンギドリル研磨機 // ボール盤等で高精度、高速加工に抜群の逃げ面形状に研磨



Firstec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
3月 31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニンギに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- ペアリング内蔵で高精度高耐久性

Xシンニンギ

ずれないと
チゼルポイント

二番逃げ角

単位:mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EDG-213N	2mm～13mm	85°～140°	L305xD118xH165	10kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホィール	¥170,000	¥119,000
EDG-320N	3mm～20mm	85°～140°	L385xD175xH210	19kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホィール	¥330,000	¥231,000
EDG-1226MB	12mm～26mm	85°～140°	L435xD215xH225	26kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホィール	¥420,000	¥294,000

※EDG-1226MBは、別売りコレットを購入すれば、最大8mm～32mmまでのドリルが研磨できます。

鉄骨用一文字ドリル研磨機 // 薄鋼の穴あけに最適な一文字形状に研磨



Firstec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
3月 31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 2番付Xシンニンギに研磨
- ドリル先端角度調整可能
- ドリルチゼル幅調整可能
- 先端山大きさ調整可能
- ペアリング内蔵で高精度高耐久性

二番逃げ角

Xシンニンギ

単位:mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EPDG-213	2mm～13mm	165°～180°	L320xD145xH180	11kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホィール	¥190,000	¥133,000
EPDG-320	3mm～20mm	165°～180°	L390xD190xH210	20kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホィール	¥330,000	¥231,000
EPDG-732	7mm～32mm	165°～180°	L435xD215xH220	27kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホィール	¥480,000	¥336,000

フラット三段ドリル研磨機 // 高速加工に最適なフラット三段形状に研磨



Firstec HP

動画有り

YouTube



デモ機あり

2026年
3月 31日まで
特価販売中

- 誰でも簡単に研磨できます
- 逃げを三段フラットに研磨
- ドリル先端角度は140°固定
- ペアリング内蔵で高精度高耐久性

三段フラット
逃げ角

Xシンニンギ

単位:mm

品番	研磨可能サイズ	ドリル先端角度	本体サイズ	重量	電源	付属品	カタログ価格	特価
EDMD-213	2mm～13mm	140°	L295xD140xH170	9kg	AC100V	コレット、#200CBN研磨ホィール、 #400CBN研磨ホィール	¥270,000	¥189,000
EDMD-1226	12mm～26mm	140°	L435xD215xH210	27kg	AC100V	コレット、#150CBN研磨ホィール	¥440,000	¥308,000

※EDMD-1226は、別売りコレットを購入すれば、最大8mm～32mmまでのドリルが研磨できます。

デモ機申込方法

申込書の PDF はこちる

Google フォームより
お申し込みはこちる

デモ機の無償貸し出しのお申し込みは下記のQRコードより申込書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご依頼いただくか、Googleフォームへ必要事項をご記入して送信してください。



永磁リフティングマグネット

(ELM-100, 300, 600限定) デモ機無償貸し出し中!! (返却時だけ送料ご負担)

※注) 使用条件によっては使えない場合があります。必ず事前に選定表をお送りください。

Point

業界最高レベルの安全係数3.5倍!! ELM-100は手のひらサイズ!


独自技術で小型軽量化を果たした非常に小型軽量タイプの永磁リフティングマグネット

ELMシリーズは1995年から全世界で販売され、世界で最も使用される永磁リフティングマグネットの一つです。



ファーステック永磁リフティングマグネットの特長

- CEマーキング取得
- 業界最高レベルの安全係数3.5倍(最も強力です。)
- 業界最小、最軽量レベルの小型で強力
- 全数検査済み
- メーカー3年保証
- もちろん修理対象商品
- 定期検査(有償)も可能



2026年
3月 31日まで
特価販売中

型式	吊上能力		磁力 吸着力 (kg)	自重 (kg)	寸法 (mm)								カタログ価格	特価
	平鋼	丸鋼			A	B	C	D	E	F	G	H		
ELM-100	100kg	50kg	350kg	2.5	107	84	129	123	60	71	46	30	¥69,000	¥48,300
ELM-300	300kg	150kg	1,050kg	8.6	180	155	157	185	90	93	51	41	¥138,000	¥96,600
ELM-600	600kg	300kg	2,100kg	21.0	255	224	213	263	115	120	77	52	¥207,000	¥144,900
ELM-1000	1,000kg	500kg	3,500kg	46.0	294	259	286	377	163	169	97	87	¥299,000	¥209,300
ELM-2000	2,000kg	1,000kg	7,000kg	118.0	422	380	355	515	216	215	105	123	¥667,000	¥466,900
ELM-3000	3,000kg	1,500kg	9,000kg	181.0	587	521	423	710	216	222	158	80	¥920,000	¥644,000

※ELM-1000及び、ELM-2000とELM-3000は重量物のため、直送となり、別途送料がかかります。お見積りの際は送り先のご連絡をお願いいたします。

■リフティングマグネットの最大吊上能力と必要板厚

■リフティングマグネットの丸鋼吊上条件

ワークの形状	品番	最大吊上能力(kg)	必要最小板厚	最大長さ
平鋼 	ELM-100	100	15mm	1.0M
	ELM-300	300	25mm	1.5M
	ELM-600	600	30mm	2.0M
	ELM-1000	1000	40mm	2.5M
	ELM-2000	2000	55mm	3.0M
	ELM-3000	3000	60mm	3.5M

ワークの形状	品番	最大吊上能力(kg)	最小直径(mm)	最大直径(mm)	最大長さ(mm)
丸鋼 	ELM-100	50	80	150	1000
	ELM-300	150	100	250	1500
	ELM-600	300	180	350	2000
	ELM-1000	500	230	450	2500
	ELM-2000	1000	260	550	3000
	ELM-3000	1500	300	650	3500

デモ機申込方法

お申し込みは下記のQRコードよりお申し込み書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご連絡をいただくなGoogleフォームへ必要事項をご記入の上ご連絡下さい。

ご使用の前に

※ワークの材質、サイズ、厚み、表面粗さ、メッキのありなし、塗装あるなしなど条件によっては吊れない場合があります。その為、ワークの情報をご記載の上、お送り頂けますようお願いいたします。

申込書のPDFはこちら

Google フォームより
お申し込みはこちら



マグバイス (永磁クランピングブロック)

デモ機無償貸し出し中！(返却時だけ送料ご負担)

※注) 使用条件によっては使えない場合があります。必ず事前に選定表をお送りください。

Point

大きなマグネットチャックより軽く扱いやすい!! 大型ワークをしっかりと固定!!

★レバー操作で磁力のON/OFFが可能 ★連結すれば複数同時に操作可能 ★湿式加工可能




Firstec HP



用途: マシニングセンター、フライス盤での中型から大型ワークのフェイスミル加工、エンドミル加工

ECBシリーズ 寸法図



【仕様】 単位:mm

品番	吸着力	必要最小板厚	A	B	C	D	E	F	G	H	I	カタログ価格
ECB-050	500kg	15mm	126	76	10	18.1	12	13	61	78	M6	¥160,000
ECB-075	750kg	15mm	174	76	10	18.1	12	13	85	78	M6	¥180,000
ECB-120	1200kg	20mm	188	108	12	18.1	16	13	92.5	108	M8	¥280,000
ECB-210	2100kg	30mm	234	133	16	18.1	16	19	115	134	M10	¥390,000

※全サイズ、デモ機のご用意が御座います



複数台置くことで大型ワークもしっかりと固定！！



複数台を連結することで複数同時にON/OFF操作が可能！！



別売りのスプリングつきインダクションブロックを使用することで歪のあるワークにも対応

デモ機申込方法

お申し込みは下記のQRコードよりお申し込み書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご連絡をいただきかGoogleフォームへ必要事項をご記入の上ご連絡下さい。

ご使用の前に

※ワークの材質、サイズ、厚み、表面粗さ、メッキの有無なし、塗装有無なし、加工方法など条件によっては御客様の条件で使用できない場合があります。その為、ワークの情報を記載の上、お送り頂けますようお願いいたします。

申込書のPDFはこちら

Google フォームより
お申し込みはこちら



マグバイス(永電磁チャック)

デモ機無償貸し出し中！(返却時だけ送料ご負担)

※注) 使用条件によっては使えない場合があります。必ず事前に選定表をお送りください。

Point


多数のワークをまとめて固定!! 生産性向上!! コストダウンにおすすめ

★数秒で磁力のON/OFFが可能 ★励磁中は電力を必要とせず省エネ ★湿式加工可能

防水型 厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適



Firstec HP



【仕様】 単位:mm ※見積もりにあたってはお客様の詳しい加工条件をお知らせください。 電源: 単相交流200V

品番	サイズ						磁極数	全面吸着力 (TON)	重量 Kg	電流	カタログ価格
	W	L	S	S1	M	T					
EEPM-3040B	300	430	30	25	-	M8	24	7.5	61	30A	¥754,000
EEPM-3060B	300	590	30	25	30	M8	32	10.0	82	30A	¥931,000
EEPM-4060B	420	590	30	25	30	M8	48	15.0	100	30A	¥1,137,000
EEPM-4080B	420	810	30	25	30	M8	66	20.6	159	30A	¥1,334,000

※他サイズのご用意も致しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。


※デモ機はEEPM-3040Bのみになります。事前にご了承を頂けますようお願いいたします。



バイスと異なり複数のワークを同時に固定できるため、生産性の向上にお勧め！！



別売りのインダクションブロックを使えば穴あけ加工や特殊な形状のワークも加工出来ます。



マグネットチャックが干渉することなく5面加工が可能

デモ機申込方法

お申し込みは下記のQRコードよりお申し込み書をダウンロード頂き、FAX又はメールにてご連絡をいただきかGoogleフォームへ必要事項をご記入の上ご連絡下さい。

ご使用の前に

※ワークの材質、サイズ、厚み、表面粗さ、メッキの有無、塗装有無、加工方法など条件によっては御客様の条件で使用できない場合があります。その為、ワークの情報を記載の上、お送り頂けますようお願いいたします。

申込書のPDFはこちら



Google フォームより
お申し込みはこちら



TradePro 初売り SALE

その他特価製品 ▶

カウンターシンクセット

ハイストINコーティング

先端角度: 90°

すくい角を大きく取った
切れ味重視デザイン



<https://firstec.co.jp/products/counter-sink/cs90s-set/>



セット品

品番	内容	通常価格	特価
CS90S-63205TIN	6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50, 20.50	¥28,000	¥23,800
CS90S-16537TIN	16.50, 20.50, 25.00, 37.00	¥48,000	¥40,800

カウンターシンク

単品

品番	外径	シャンク径	全長	通常価格	特価
CS90S-0630TIN	6.30	5.00	45	¥3,500	¥2,975
CS90S-0830TIN	8.30	6.00	50	¥3,900	¥3,315
CS90S-1040TIN	10.40	6.00	50	¥4,400	¥3,740
CS90S-1240TIN	12.40	8.00	56	¥4,800	¥4,080
CS90S-1650TIN	16.50	10.00	60	¥5,900	¥5,015
CS90S-2050TIN	20.50	10.00	63	¥6,600	¥5,610
CS90S-2500TIN	25.00	10.00	67	¥10,500	¥8,925
CS90S-3700TIN	37.00	12.00	77	¥25,700	¥21,845

タッチポイントセンサー

●電池: 単5 (12V) × 1個付属

●通電式

●Z方向使用不可



<https://firstec.co.jp/products/measurer/touch-point-sensor/ft-ps00/>



品番	シャンク径	先端径	全長	特長	通常価格	特価
FT-PS20	φ20	φ10	158	LED 点灯式	¥13,000	¥9,100
FT-PS20B	φ20	φ10	158	LED+ブザー	¥14,000	¥9,800
FT-PS32	φ32	φ10	158	LED 点灯式	¥18,000	¥12,600
FT-PS32B	φ32	φ10	158	LED+ブザー	¥20,000	¥14,000

タッチポイントセンサー

●シャンク径: 10mm

●硬度: HRC58°

●精度: 0.005mm



<https://firstec.co.jp/products/measurer/touch-point-sensor/ft-ps-edgefinder/>



FT-PS10 FT-PS04 FT-PS10C

品番	全長	先端径	先端材質	通常価格	特価
FT-PS10	83	Ø10		¥6,400	¥4,480
FT-PS04	88	Ø4		¥6,900	¥4,830
FT-PS10C	85	Ø10	セラミック	¥18,400	¥12,880

LEDライト付きルーペ

- 倍率: 20倍
- 電池: CX927 3個付属
- レンズ径: 21mm
- 収納式メタルケース
- 重さ: 60g
- アクリルレンズ



<https://firstec.co.jp/products/ruler/syl30led/>



NEW
新発売

LED
ライト
付き

ハイトプリセッター

- 接触通電式
- 底面からの高さ50mm (±0.005mm)
- 底面マグネット付き
- 使用電池: LR44×2個 (本体付属)



<https://firstec.co.jp/products/measurer/height-presetter/ft-hp50zm/>



防塵防滴LEDライト

- 電源 DC 24VまたはAC 100V-240V
- 色温度 5700K
- 演色性 > 80
- 投射角度 40°
- 保護等級 IP67
- 耐切削油

IP67



<https://firstec.co.jp/products/kousakutools/led-lights/ft-gh/>



FT-GH100S FT-GH100L


※GH100-L96(H), GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。

品番	電源	アーム寸法	全光束	通常価格	特価
FT-GH100L70	DC24V	A:400 B:400mm	1000lm	¥20,800	¥17,680
FT-GH100L70H	DC24V	A:400 B:400mm	1450lm	¥23,000	¥19,550
FT-GH100S70	DC24V	-	1000lm	¥16,200	¥13,770
FT-GH100S70H	DC24V	-	1450lm	¥18,400	¥15,640
FT-GH100L96	AC100-240V	A:400 B:400mm	1000lm	¥23,000	¥19,550
FT-GH100L96H	AC100-240V	A:400 B:400mm	1800lm	¥25,400	¥21,590
FT-GH100S96	AC100-240V	-	1000lm	¥18,400	¥15,640
FT-GH100S96H	AC100-240V	-	1800lm	¥20,800	¥17,680

精密バイス 平行度:0.003mm 直角度:0.005mm



<https://firstec.co.jp/products/vise/seimitu-vise/153-ft-vw/>



品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-VW20	25	12	0-20	¥26,000	¥22,100
FT-VW40	36	20	0-40	¥39,000	¥33,150
FT-VW80	50	25	0-80	¥43,000	¥36,550
FT-VW90	63	32	0-90	¥51,000	¥43,350
FT-VW100	73	35	0-100	¥63,000	¥53,550
FT-VW130S	88	40	0-130	¥86,000	¥73,100
FT-VW130	100	45	0-130	¥111,000	¥94,350

クサビロック型精密バイス

新しいデザインの締付構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能。



<https://firstec.co.jp/products/vise/ft-lk/ft-lk60-100/>



平行度:0.003mm
直角度:0.005mm

品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-LK60	60	27	0-80	¥98,000	¥83,300
FT-LK80	80	32	0-100	¥127,000	¥107,950
FT-LK100	96	40	0-125	¥150,000	¥127,500

マルチワークストッパー

- あらゆる方向に調整可能
- 同一形状のワークのセッティング
- 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティング可



<https://firstec.co.jp/products/kousaku-tools/workstopper/ft-mws170/>



品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-MWS170	87~170mm	¥28,000	¥23,800

パラレルブロックセット

パラレルブロックを2組並べた時の高さの公差は±0.005mmになります



<https://firstec.co.jp/products/kousaku-tools/parallel-block/>



FT-P85



FT-P150

品番	全長	幅	高さ	±0.01mm	通常価格	特価
FT-P85	150	8.5	14 16 20 24 30 32 36 40 44		¥43,000	¥36,550

品番	全長	幅	高さ	±0.01mm	通常価格	特価
FT-P150	150	10.0	14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 40 45 50		¥66,000	¥56,100

精密バイス 平行度:0.004mm 直角度:0.006mm



<https://firstec.co.jp/products/vise/seimitu-vise/ft-vs/>




品番	口幅	口高	口開	通常価格	特価
FT-VS63	48	25	0-63	¥57,000	¥48,450
FT-VS73	63	30	0-73	¥63,000	¥53,550
FT-VS76	73	35	0-76	¥74,000	¥62,900
FT-VS120	98	40	0-120	¥125,000	¥106,250
FT-VS152	125	50	0-152	¥200,000	¥170,000
FT-VS165	150	50	0-165	¥266,000	¥226,100

クサビロック型精密バイス

新しいデザインの締付構造によりバイスをテーブルに乗せたまま口金を動かすことが可能。



<https://firstec.co.jp/products/vise/universal-visual/ft-usv80/>



品番	全高	口幅	口開	通常価格	特価
FT-USV80	138	70	0-80	¥276,000	¥234,600

マルチワークストッパー

- あらゆる方向に調整可能
- 同一形状のワークのセッティング
- 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティング可



<https://firstec.co.jp/products/kousaku-tools/ft-ap/>



品番	全長	全幅	全高	通常価格	特価
FT-AP0725	75	25	37.3	¥36,000	¥30,600

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1030	102	30	¥48,000

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥52,000

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
FT-AP1046	102	46	¥44,200

品番	設定高さ	通常価格	特価
</tbl_header

3爪スクロールチャック

- フランジタイプの硬爪専用スクロールチャック



<https://firstec.co.jp/products/chuck/scroll-chuck/ft-sc/>



品番	外径把握径	内径把握径	通常価格	特価
FT-SC04	Ø3-Ø90	Ø32-Ø84	¥71,000	¥60,350
FT-SC05	Ø3-Ø110	Ø35-Ø100	¥74,000	¥62,900
FT-SC07	Ø4-Ø180	Ø56-Ø170	¥96,000	¥81,600
FT-SC09	Ø5-Ø220	Ø62-Ø210	¥121,000	¥102,850
FT-SC10	Ø6-Ø260	Ø70-Ø250	¥173,000	¥147,050
FT-SC12	Ø10-Ø300	Ø86-Ø290	¥253,000	¥215,050

ロボットアーム用電磁チャック

- 小型軽量で強力タイプ



<https://firstec.co.jp/products/automation/ecm/>



入力電圧: DC24V

ケーブル長さ: 300mm

品番	直径x高さ	電流AMP	吸着力	通常価格	特価
ECM-25	25x22.5	0.11	15kgf ±5%	¥12,000	¥10,200
ECM-30	32x24.5	0.12	25kgf ±5%	¥13,000	¥11,050
ECM-40	42x30.5	0.25	60kgf ±5%	¥19,000	¥16,150
ECM-50	52x34.5	0.31	90kgf ±5%	¥22,000	¥18,700
ECM-60	65x38.5	0.40	160kgf ±5%	¥26,000	¥22,100

ERコレット

- DIN規格の片角8°のスプリングコレット



<https://firstec.co.jp/products/tooling/collet/>



品番	把握径	通常価格	特価
FT-ER16-1.0	0.5-1.0	¥3,200	¥2,720
FT-ER16-1.5	1.0-1.5	¥3,200	¥2,720
FT-ER16-2.0	1.5-2.0	¥3,200	¥2,720
FT-ER16-2.5	2.0-2.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-3.0	2.1-3.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-3.5	2.6-3.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-4.0	3.1-4.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-4.5	3.6-4.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-5.0	4.1-5.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-5.5	4.6-5.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-6.0	5.1-6.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-6.5	5.6-6.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-7.0	6.1-7.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-7.5	6.6-7.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-8.0	7.1-8.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-8.5	7.6-8.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-9.0	8.1-9.0	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-9.5	8.6-9.5	¥2,800	¥2,380
FT-ER16-10.0	9.1-10.0	¥2,800	¥2,380

フライス用3爪スクロールチャック

- 30度の角度でハンドルセット
- 薄型仕様のため、使い勝手が良い。
- 生硬兼用爪タイプ
(純正または北川鉄工製
スクロールチャック用)



<https://firstec.co.jp/products/chuck/screw-ft-nbk/>



品番	外径把握径	内径把握径	通常価格	特価
FT-NBK06	Ø8-Ø160	Ø48-Ø150	¥190,000	¥161,500
FT-NBK08	Ø11-Ø200	Ø62-Ø190	¥228,000	¥193,800
FT-NBK10	Ø12-Ø250	Ø72-Ø240	¥285,000	¥242,250
FT-NBK12	Ø15-Ø300	Ø86-Ø290	¥374,000	¥317,900

ダイヤモンドバー30本組

- 30種類のダイヤモンドバーがそれぞれ1本づつ入っています。
- シャンク径: Ø3mm
- 全長: 45mm




<https://firstec.co.jp/products/stone/diamond/ft-bms30/>



品番	シャンク径	全長	通常価格	特価
FT-BMS30	Ø3mm	45mm	¥9,000	¥7,650
品番	把握径	通常価格	特価	
FT-ER20-1.0	0.5-1.0	¥3,200	¥2,720	
FT-ER20-1.5	1.0-1.5	¥3,200	¥2,720	
FT-ER20-2.0	1.5-2.0	¥3,200	¥2,720	
FT-ER20-2.5	2.0-2.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-3.0	2.5-3.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-3.5	2.6-3.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-4.0	3.1-4.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-4.5	3.6-4.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-5.0	4.1-5.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-5.5	4.6-5.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-6.0	5.1-6.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-6.5	5.6-6.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-7.0	6.1-7.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-7.5	6.6-7.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-8.0	7.1-8.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-8.5	7.6-8.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-9.0	8.1-9.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-9.5	8.6-9.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-10.0	9.1-10.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-10.5	9.6-10.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-11.0	10.1-11.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-11.5	10.6-11.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-12.0	11.1-12.0	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-12.5	11.6-12.5	¥2,800	¥2,380	
FT-ER20-13.0	12.1-13.0	¥2,800	¥2,380	

その他単品カタログ

その他のそれぞれの単品カタログもご用意しております。弊社ホームページからダウンロードしていただけます。ご要望いただきましたら、お送りさせていただきます。

 5軸加工機用 ワークホールディングツール <small>セラフセシヨンバイス ゼロボイントシスコム アワビバイス</small> 2024年版	 ワイヤーカットバイス <small>Wire Cut Vise</small> 2020年版	 精密バイス <small>Tool Maker Vise</small> 2024年版	 パンチフォーマー <small>Punch Former</small> 2024年版	 スクロールチャック <small>Scroll Chuck</small> 2024年版
				
株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION
5軸用ワークホールディングツール	ワイヤーカットバイス	精密バイス	パンチフォーマー	スクロールチャック
 マグネットグリッパー <small>Magnet Gripper for Robot Arm</small> 2025年版	 マグバイス <small>永電磁チャック 永磁クランピングブロック</small> 2024年版	 研削盤用 永電磁チャック <small>Electro-Permanent Magnetic Chuck</small> 2023年版	 電磁チャック <small>Electro-Magnetic Chuck</small> 2024年版	 永磁チャック <small>Magnetic Chuck</small> 2024年版
				
株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION	株式会社ファーステック FIRSTEC CORPORATION
マグネットグリッパー	マグバイス	研削盤用永電磁チャック	電磁チャック	永磁チャック
 パイテープ <small>PV Tape</small> 2015年版	 ドリル研磨機 <small>ドリル・エンドミル切断機 Drill and Endmill Cut-Off Machine</small> 2025年版	 リフティングマグネット <small>Lifting Magnet</small> 2025年版	 永電磁 リフティングマグネット <small>Electro-Permanent Lifting Magnet</small> 2023年版	 UHMWPEラウンドスリング ポリウレタン保護具 GRIZZLY
				
パイテープ	ドリル研磨機	永磁リフティングマグネット	永電磁リフティングマグネット	UHMWPEスリング

※全商品 PL 保険（生産物賠償責任保険）加入済み

※本製品の修理、保証についてはお買い上げの販売店様または弊社にご依頼ください。

※このカタログに収録した製品の型式・外観・仕様・価格については予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

※主な製品の動画、詳細情報や最新情報は当社ホームページまたはイプロス当社サイトにてご覧いただけます。

※2025年10月1日現在の情報です。

(価格につきましては、予告なく変更する場合があります。)



株式会社ファーステック

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-15-11

TEL(072)960-3340 FAX(072)960-3399

●Eメールアドレス info@firstec.co.jp

●ホームページアドレス <https://www.firstec.co.jp>

●イプロス当社サイト <http://premium.ipros.jp/firstec>

●YouTube 当社チャンネル <https://www.youtube.com/user/FirstecJapan>

取扱店